




BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

RED DE SALUD VALLE DEL MATARO

Fecha de Publicación: 09 de enero de 2026
Periodo de Análisis: semana epidemiológica

S.E.
53



INTRODUCCIÓN

El presente boletín epidemiológico de la Red de Salud Valle del Mantaro presenta el análisis de los principales eventos de interés en salud pública registrados hasta la semana epidemiológica 53 del año 2025. Este informe tiene como finalidad proporcionar información actualizada y oportuna sobre el comportamiento de enfermedades transmisibles y no transmisibles dentro del ámbito jurisdiccional, con el objetivo de fortalecer la vigilancia epidemiológica, orientar acciones de prevención y control, y apoyar la toma de decisiones en los diferentes niveles de gestión sanitaria.

Durante este período, se ha realizado el seguimiento continuo de enfermedades de notificación obligatoria, tales como fiebre amarilla, enfermedades diarreicas agudas (EDA), infecciones respiratorias agudas (IRA), diabetes, y casos sospechosos de enfermedades emergentes y reemergentes. Asimismo, se reportan alertas sanitarias relevantes y se destacan las acciones de respuesta implementadas por los equipos de salud locales.



RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

M.C. Nancy Luz Baquerizo Inga
Directora Ejecutiva

M.G. Juan Meza Carhuanchu
Jefe de la Oficina de Prestaciones de Salud y Epidemiología

EQUIPO DE EPIDEMIOLOGÍA

Lic. Hiny Joaquin Mendoza
Jefa de la Unidad de Epidemiología

Aux. Adm. Marco Beas Quispe
Equipo tec. Vigilancia Epidemiológica



La tos ferina, también denominada pertussis, es una enfermedad infecciosa aguda del tracto respiratorio, causada por la bacteria *Bordetella pertussis*. Se caracteriza por su alta transmisibilidad, especialmente en poblaciones no vacunadas, afectando con mayor severidad a lactantes y niños menores de cinco años.

La transmisión ocurre principalmente a través de gotas respiratorias expulsadas al toser, estornudar o hablar. El período de incubación oscila entre 7 y 10 días, tras lo cual la enfermedad evoluciona en tres fases

clínicas: la fase catarral, con síntomas inespecíficos similares a una infección respiratoria leve; la fase paroxística, caracterizada por episodios intensos y repetitivos de tos acompañados del clásico estridor inspiratorio; y la fase de convalecencia, en la que los síntomas disminuyen progresivamente.

Las complicaciones más frecuentes incluyen neumonía, apnea, convulsiones y desnutrición, siendo potencialmente mortales en recién nacidos. El diagnóstico se basa en la evaluación clínica, el antecedente epidemiológico y pruebas de laboratorio como la PCR o el cultivo bacteriano.

La prevención se fundamenta en la inmunización sistemática, mediante la vacuna pentavalente y los refuerzos correspondientes, así como la vacunación en gestantes. El tratamiento consiste en la administración de antibióticos macrólidos y medidas de soporte, con el objetivo de reducir la transmisibilidad y la severidad del cuadro.

La tos ferina continúa siendo un problema de salud pública, incluso en países con alta cobertura de vacunación, debido a la pérdida progresiva de la inmunidad con el paso del tiempo. Por ello, adolescentes y adultos pueden actuar como reservorios de transmisión, especialmente hacia lactantes no vacunados.

En el ámbito epidemiológico, los brotes suelen asociarse a bajas coberturas vacunales, retrasos en el esquema de inmunización y falta de refuerzos. El aislamiento oportuno de los casos y la profilaxis antibiótica a contactos cercanos son medidas clave para el control de la enfermedad.

Desde el enfoque preventivo, la vacunación materna durante el embarazo ha demostrado ser una estrategia eficaz para reducir la morbilidad infantil, al proporcionar inmunidad pasiva al recién nacido durante los primeros meses de vida.



Recomendaciones

- *Cumplir estrictamente el esquema de vacunación contra la tos ferina, incluyendo refuerzos en niños, adolescentes, adultos y gestantes, para garantizar una protección efectiva.
- *Identificar y notificar oportunamente los casos sospechosos, especialmente en menores de un año, con el fin de iniciar el manejo adecuado y cortar la cadena de transmisión.
- *Promover medidas de higiene respiratoria, como el uso de mascarilla, lavado frecuente de manos y cubrirse al toser o estornudar.
- *Asegurar el aislamiento del paciente durante la fase contagiosa y brindar profilaxis antibiótica a los contactos cercanos, según normativa sanitaria.
- *Fortalecer la educación sanitaria a la población, enfatizando la importancia de la vacunación y el reconocimiento temprano de los signos de alarma.



Situación Epidemiológica de las Infecciones Respiratorias Agudas en menores de 5 años RSVM, S.E. 53 - 2025




Las infecciones respiratorias agudas (IRA) representan una de las principales causas de morbilidad, fundamentalmente entre los niños menores de 5 años, las personas mayores de 65 años y personas con condiciones de riesgo que predisponen a complicaciones graves. Diversos factores contribuyen a una mayor incidencia de IRA, entre ellos el bajo peso al nacer, la malnutrición (principalmente en niños), la contaminación del aire, el hacinamiento en los hogares, las bajas coberturas de inmunización y la pobreza, condiciones que aún persisten en diversos departamentos del país.

En la Red Valle del Mantaro, la notificación de episodios de IRA y neumonías se realiza semanalmente de manera consolidada, con registros organizados por grupo de edad, semana epidemiológica y distrito de procedencia. Asimismo, las defunciones por neumonía en menores de 5 años se notifican de forma individual y consolidada, con el objetivo de conocer mejor los factores de riesgo para la orientación de las intervenciones preventivas.

Dado que los niños menores de 5 años constituyen uno de los grupos de edad más vulnerables a las IRA, es importante analizar su situación epidemiológica actual para fortalecer las acciones de prevención y control.



CANAL ENDEMICO NEUMONÍAS < 5 AÑOS RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO




Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

GRUPO ETARIO	N° DE CASOS
<2 MESES	0
2 A 11 MESES	11
1 A 4 AÑOS	37
5 A 9 AÑOS	84
10 A 19 AÑOS	131
20 A 59 AÑOS	253
>60 AÑOS	221
TOTAL	737

En la Red de salud valle del Mantaro hasta la semana 53 se ha notificado 48 episodios de neumonías en < de 5 años. Así mismo en mayores de 60 años se ha notificado 221 casos que representa el 29.9% del total casos notificados..

CANAL ENDEMICO IRAS < 5 AÑOS RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO



Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Casos de IRAS por MRS. < 5 años de la RSVM - S.E. 53 - 2025

MICRO RED	CASOS	TIA X100
CHILCA	8053	55
COMAS	787	52.2
CONCEPCION	2871	95.4
EL TAMBO	6499	38.7
LA LIBERTAD	3707	42.2
TOTAL	21917	48.9

Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Hasta la semana epidemiológica N.º 53 del año 2025, la Tasa de Incidencia Acumulada (TIA) de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) en menores de 5 años es de 48.9% por cada 100 niños, lo que resalta la necesidad de reforzar las medidas preventivas y mejorar el acceso oportuno a los servicios de salud para esta población.

Asimismo, hasta la misma semana, la Micro Red Concepción presenta la TIA más alta, con un 95.4% por cada 100 niños.




Situación Epidemiológica de las enfermedades Diarreicas Agudas en menores de 5 años RSVM, S.E. 53 - 2025


Las enfermedades diarreicas agudas, se caracterizan por un aumento en la frecuencia y una disminución en la consistencia de las heces. Pueden ir acompañados de otros síntomas como dolor abdominal, fiebre, náuseas y malestar. Las enfermedades diarreicas agudas afectan a todos los grupos de edad sin excepción, sin embargo, son la 2da mayor causa de mortalidad en el mundo en los niños menores de 5 años, especialmente en las zonas de pobreza o bajos recursos.

Existen 3 tipos de enfermedad diarreica, las acuosas que se caracterizan por ser de presentación explosiva, que puede durar algunas horas o días; las disentéricas o disentería que se caracterizan por la presencia de sangre en las heces y las persistentes que pueden durar más de 14 días.

Las diarreas pueden ser provocadas por microorganismos, tales como virus, bacterias o parásitos, la mayoría de los cuales se transmiten por agua y/o alimentos con contaminación fecal, además la infección es más común cuando hay escasez de agua limpia para beber, cocinar o lavar.



CANAL ENDEMICO EDAS<5 AÑOS 2025
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO




Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Casos de EDAS por MRS. < 5 años de la RSVM - S.E. 53 - 2025

MICRO RED	CASOS	TIA X100
CHILCA	1882	12.9
COMAS	246	16.3
CONCEPCION	471	15.6
EL TAMBO	1242	7.4
LA LIBERTAD	639	7.3
TOTAL	4480	10

Fuente: Notiweb -CDC - RSVM




Hasta la semana epidemiológica N.º 53 del año 2025, la Tasa de Incidencia Acumulada (TIA) de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) en menores de 5 años es de 10 % por cada 100 niños, lo que resalta la necesidad de reforzar las medidas preventivas y mejorar el acceso oportuno a los servicios de salud para esta población.

Asimismo, hasta la misma semana, la Micro Red Comas presenta la TIA más alta, con un 16.3 % por cada 100 niños.

Número de casos de EDAS por grupos de edad de la RSVM


hasta la S.E. 53 - 2025



Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Número de casos de IRAS por grupos de edad de la RSVM

hasta la SE. 53 - 2025



Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Casos de enfermedades Inmunoprevenibles por MRS. de la RSVM - S.E. 53 - 2025

MICRO RED	HEPATITIS B		RUBEOLA		SARAMPION		VARICELA SIN COMPLICACIONES		TOS FERINA	
	Semana actual	Acumulado	Semana actual	Acumulado	Semana actual	Acumulado	Semana actual	Acumulado	semana actual	Acumulado
CHILCA	0	9	0	0	0	3	0	15	0	36
COMAS	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1
CONCEPCION	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
EL TAMBO	0	23	0	12	0	5	0	79	0	5
LA LIBERTAD	0	7	0	0	0	0	0	16	0	6
Total	0	42	0	12	0	8	0	112	18	50

Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Hasta la semana epidemiológica N.º 53h del año 2025, en relación con las enfermedades inmunoprevenibles, se reporta lo siguiente:

Hepatitis B: 30 casos confirmados y 12 casos descartados.

Rubéola: 0 casos confirmados, 0 casos probables y 12 casos descartados.

Sarampión: 8 casos descartados

Varicela sin complicaciones: 112 casos confirmados

Tos Ferina: 9 casos confirmados notificado por el Hospital El Carmen.



Casos de Varicela sin complicaciones de la RSVM - S.E. 53 - 2025

La varicela sin complicaciones es una infección viral leve y autolimitada causada por el virus varicela-zóster (VZV). Afecta principalmente a niños y se caracteriza por los siguientes signos y síntomas típicos:

-Fiebre moderada

-Malestar general

-Erupción cutánea característica: comienza como máculas (manchas rojas planas), progresa a pápulas (lesiones elevadas), luego a vesículas (ampollas llenas de líquido), y finalmente se forman costras.

-Las lesiones suelen aparecer en oleadas, afectando el tronco, cara y cuero cabelludo, y a veces extremidades.

-Prurito (picazón)


En su forma sin complicaciones, la varicela no presenta infecciones bacterianas, neumonía, encefalitis ni otras manifestaciones graves. Generalmente, los síntomas desaparecen en 7 a 10 días sin necesidad de tratamiento con medicamentos y lociones.



frecuente.

En su forma sin complicaciones, la varicela no presenta infecciones bacterianas, neumonía, encefalitis ni otras manifestaciones graves. Generalmente, los síntomas desaparecen en 7 a 10 días sin necesidad de tratamiento con medicamentos y lociones.


Casos de Varicela por MRS. de la RSVM - S.E. 53 - 2025



Fuente: Notiweb -CDC - RSVM


Hasta la semana epidemiológica 53 - 2025, la Red de Salud Valle del Mantaro notifico 112 casos de varicela y la micro red El Tambo notifico el 68.8% del total de casos.

Casos de Varicela por sexo de la RSVM - S.E. 53 - 2025



Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Casos de Guillain Barre por MRS. de la RSVM - SE. 53 - 2025



Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Hasta la Semana Epidemiológica N°53 - 2025 se notificó 13 casos confirmados por el Hospital Nacional Ramiro Prialé ESSALUD, perteneciente a la Micro Red El Tambo.

Casos de enfermedades Metaxénicas por MRS. de la RSVM - S.E. 53 - 2025


MICRO RED	DENGUE SIN SEÑALES DE ALARMA		DENGUE CON SEÑALES DE ALARMA		DENGUE GRAVE		LEISHMANIASIS CUTÁNEA	
	Semana	Total	Semana	Acumulado	Semana	Acumulado	Semana	Acumulado
	actual		actual		actual		actual	
CHILCA	0	0	0	1	0	0	0	1
COMAS	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION	0	2	0	0	0	0	0	0
EL TAMBO	0	37	0	6	0	1	0	5
LA LIBERTAD	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	0	39	0	7	0	1	0	7

Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Hasta la semana 53 - 2025 se notificó 39 casos de dengue sin señales de alarma, 7 casos de dengue con señales de alarma y 1 caso de dengue grave. También se notificó 7 casos de Leishmaniasis Cutánea.

Según clasificación se tiene:

Dengue sin signos de alarma 12 Confirmados, 27 Descartados, notificados por el Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé ESSALUD Huancayo (37) perteneciente a la Micro Red El Tambo y por las IPRESS David Guerrero Duarte (2), Justicia Paz Y Vida (1), Saños Chico (1), Pilcomayo (1) y Sicaya (1).



Dengue con signos de alarma 7 casos confirmados; notificados por el Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé ESSALUD Huancayo (4) y por la IPRESS Chilca (1) y La Libertad (1)

Dengue Grave 1 caso confirmado notificado por el Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé ESSALUD Huancayo

Leishmaniasis Cutánea 2 casos descartados notificados por las Micro Redes El Tambo, La Libertad y 5 caso confirmado por la Micro Red del El Tambo y Chilca

Distribución de Tuberculosis por MRS. de la RSVM - S.E. 53 - 2025

MICRO RED	TBC ABANDONO RECUPERADO		TBC MULTIDROGORESISTENTE		TBC RECAIDA		TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR		TBC PULMONAR C-CONF. BACTERIOL		TBC PULMONAR S-CONF. BACTERIOL	
	Semana	Acumulado	Semana	Acumulado	Semana	Acumulado	Semana	Acumulado	Semana	Acumulado	Semana	Acumulado
	actual		actual		actual		actual		actual		actual	
CHILCA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	13	0	1
COMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1
EL TAMBO	0	0	0	2	0	0	0	4	0	17	0	4
LA LIBERTAD	0	0	0	0	0	0	0	2	0	14	0	4
Total	0	0	0	2	0	1	0	7	0	44	0	10

Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Hasta la semana N°53 - 2025 se notificó: 44 Casos de TBC Pulmonar C-Conf. Bacteriológico que representa el 68.8% del total de los casos notificados confirmados a través de pruebas de laboratorio.

Casos de enfermedades Transmisibles por MRS. de la RSVM - S.E. 53 - 2025

MICRO RED	HEPATITIS A		INFECCION GONOCOCICA		SIFILIS CONGENITA		SIFILIS MATERNA		SIFILIS NO ESPECIFICADA	
	Semana actual	Total	Semana actual	Total	Semana actual	Total	Semana actual	Total	Semana actual	Total
CHILCA	0	0	0	0	0	0	0	22	0	42
COMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION	0	9	0	0	0	0	0	3	0	14
EL TAMBO	0	19	0	0	0	0	0	21	0	39
LA LIBERTAD	0	0	0	0	0	0	0	8	0	13
Total	0	28	0	0	0	0	0	54	0	108

Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Hasta la semana Epidemiológica N°53 se notificó:
Hepatitis A (28 casos):20 casos confirmados y 8 casos descartados
Sífilis Materna (54 casos) :32 casos confirmados y 22 casos descartados
Sífilis no especificadas (108 casos): 64 casos confirmados y 44 casos descartados

Distribución de casos de Muerte Materna y Materno Perinatal por MRS. de la RSVM - S.E. 53 - 2025

MICRORED	MUERTE MATERNA DIRECTA		MUERTE MATERNA INCIDENTAL		MUERTE MATERNA INDIRECTA		MUERTE PERINATAL		MUERTE NEONATAL		MUERTES INFANTILES	
	Semana actual	Total	Semana actual	Total	Semana actual	Total	Semana actual	Total	semana actual	Total	semana actual	Total
CHILCA	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	2
COMAS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4
CONCEPCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
EL TAMBO	0	1	0	0	0	1	0	21	0	11	0	2
LA LIBERTAD	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
Total	0	1	0	0	0	2	0	28	0	15	0	10

Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Hasta la semana Epidemiológica N°53 se notificó: 28 Casos de Muerte Perinatal 5 de la Micro Red Chilca, 1 Micro Red Comas,1 Micro Red La Libertad y 21 de la Micro Red El Tambo notificados por el Hospital Nacional Ramiro Prialé ESSA- LUD Huancayo y Clínica Cayetano Heredia, 2 muertes maternas Indirectas por la micro red la Libertad y El Tambo ;1 muerte materna directa por la micro red el ElTambo y 10 Casos de Muertes Infantiles.

Casos de enfermedades Zoonoticas por MRS. de la RSVM - S.E. 53 - 2025


MICRO RED	LOXOCELISMO		OFIDISMO		CISTICERCOSIS		HIDATIDOSIS		LEPTOSPIROSIS		FASCIOLIASIS	
	Semanas actuales	Total	Semanas actuales	Total	Semanas actuales	Total	Semanas actuales	Total	Semanas actuales	Total	Semanas actuales	Total
CHILCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
EL TAMBO	0	17	0	0	0	1	0	9	0	4	0	0
LA LIBERTAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	17	0	0	0	1	0	11	0	4	0	0

Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Hasta la semana Epidemiológica N°53 se notificó 17 Casos de Loxocelismo, 17 fueron descartados, 1 caso de cisticercosis que fue descartado, 11 Casos de Hidatidosis (6 confirmados y 1 probables notificados por el Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé ESSA-LUD Huancayo, Clinica Cayetano Heredia y la Ipress David Guerrero Duarte) y 4 casos de Leptospiriosis (2 casos confirmados y 2 casos descartados).




Casos de Diabetes según sexo de la RSVM - S.E. 53 - 2025



Fuente: Notiweb -CDC - RSVM


Hasta la semana epidemiológica N°53 - 2025 se ha notificado 73.9 % del sexo femenino del total de casos de diabetes.

Casos de Diabetes Mellitus por MRS. hasta la S.E. 53 - 2025 - RSVM



Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Casos de Diabetes Mellitus por semana Epidemiológica S.E. 53 - 2025 - RSVM



Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

SEMANA	CHILCA	CONCEPCION	EL TAMBO	LA LIBERTAD	Total general
1			1		1
2		2	2		4
3		3	12		15
4		4	8	8	20
5	5	15	10		30
6		6	6		12
7	7	14	14		35
8	8	8	32		48
9			9		9
10		10	20	10	40
11		33	88		121
12	12	12	72	12	108
13	13	13	65	26	117
14	28	42	14		84
15	30	30		15	75
16	16		48		64
17	17	17	51		85
18	18		54		72
19	19		38	19	76
20		40			40
21	21	63	21		105
22	22	22		22	66
23	92	46	23		161
24			120	48	168
25		25	50		75
27	54	54	81	81	270
28		28	84	28	140
29	29		29		58
30			30	60	90
31		31	31		62
32			96		96
33	33	66	66		165
34	34		34	34	102
35	35	35			70
36		72	144	72	288
37			111		111
38		76	76	38	190
39		39	78	78	195
40		40	160		200
41		123	41		164
42			42	42	84
43				86	86
44		176	132		308
45		45	90		135
46		46	92		138
47			141		141
48			48		48
49	49		98		147
50			150		150
51			255		255
52	52	104		52	208
53		53			53
Total general	594	1393	2867	731	5585

Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

La Red de Salud Valle del Mantaro hasta la semana Epidemiológica N° 53 - 2025 se ha notificado 5585 casos de Diabetes. La Micro red El Tambo notifico el 51.3 % del total de casos.


Casos de Violencia Familiar por MRS. de la RSVM - S.E. 53 - 2025

Etiquetas de fila	FEMENINO	MASCULINO	Total general
CHILCA	543	25	568
COMAS	8	1	9
CONCEPCION	47	4	51
EL TAMBO	364	41	405
LA LIBERTAD	58	7	65
Total general	1020	78	1098

Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Hasta la semana Epidemiológica N° 53 - 2025 se ha notificado 1098 casos de violencia familiar. En el sexo femenino se notificó el 92.9% del total de casos de violencia familiar.

Casos de Violencia Familiar por sexo de la RSVM - S.E. 53 - 2025




Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Casos de Violencia Psicológica por MRS. de la RSVM - S.E. 53 - 2025

MICRO REDES	FEMENINO	%	MASCULINO	%
CHILCA	543	50%	25	24%
COMAS	8	1%	1	2%
CONCEPCION	47	4%	4	4%
EL TAMBO	364	39%	41	65%
LA LIBERTAD	58	5%	7	6%
Total general	1020	100%	78	100%

Se puede evidenciar que existe una mayor incidencia de violencia psicológica en el género femenino, registrándose 1020 casos hasta la semana N.º 53 del año 2025. Asimismo, la Micro Red Chilca presentó el mayor número de casos de violencia psicológica en mujeres y la Micro Red El Tambo en hombres.


Casos de Violencia Psicológica Femenina por MRS. de la RSVM - S.E. 53 - 2025



Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Hasta la semana epidemiológica N°53 la Micro Red Chilca y El Tambo notificaron el 88.9% de violencia psicológica femenina del total de casos.

Casos de Accidentes de Tránsito por MRS. de la RSVM - S.E. 53 - 2025




Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

La Red de Salud Valle del Mantaro hasta la Semana Epidemiológica N°53 ha notificado 97 casos de accidentes de tránsito.

Hasta la Semana Epidemiológica N°53 la Micro Red El Tambo ha notificado 58 casos de accidentes de tránsito notificados por la Clínica Cayetano Heredia.

Hasta la Semana Epidemiológica N°53 la Micro Red Concepción ha notificado 39 casos de accidentes de tránsito.

Casos de Intoxicación de Plaguicidas por MRS. de la RSVM - S.E. 53 - 2025



Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

La Red de Salud Valle del Mantaro hasta la Semana Epidemiológica N°53 ha notificado 24 casos de intoxicación por Plaguicidas.

La Micro Red de Concepción notificó el 66.7% del total de casos de intoxicación por plaguicidas.

BROTOS: año 2025
Notificados en los meses de: enero a setiembre

N°	FECHA DE NOTIFICACION	EVENTO	CLASIFICACION DEL EVENTO	EE.SS	LOCALIDAD	N° DE AFECTADO	N° DE DEFUIONES	N° DE INFORMS
1	21/03/2025	VARICELA	BROTE	LA LIBERTAD	HUANCAYO	4	0	3
2	1/04/2025	VARICELA	BROTE	PILCOMAYO	PILCOMAYO	5	0	3
3	5/04/2025	VARICELA	BROTE	JUAN PARRA DE RIEGO	EL TAMBO	4	0	3
4	16/05/2025	VARICELA	BROTE	SICAYA	SICAYA	4	0	3
5	26/06/2025	VARICELA	BROTE	COLPAR	COLPAR	4	0	3
6	1/07/2025	VARICELA	BROTE	JUAN PARRA DE RIEGO	EL TAMBO	3	0	3
7	3/07/2025	VARICELA	BROTE	JUAN PARRA DE RIEGO	EL TAMBO	2	0	3
8	7/07/2005	SIFILIS	BROTE	DAVID GUERRERO DUARTE	CONCEPCIO	7	0	3
								3
9	16/07/2025	VARICELA	BROTE	JUAN PARRA DE RIEGO	EL TAMBO	5	0	3
10	11/08/2020	VARICELA	BROTE	PILCOMAYO	PILCOMAYO	5	0	3
								3
11	22/08/2020	EMPB	BROTE	LA LIBERTAD	HUANCAYO	5	0	3
								3
12	28/08/2020	EMPB	BROTE	LA LIBERTAD	HUANCAYO	2	0	3
								3
13	31/08/2020	TOS FERINA	BROTE	SAPALLANGA	SAPALLANG	1	0	3
								3
14	17/09/202	EMPB	BROTE	JUAN PARRA DE RIEGO	EL TAMB	2	0	3
								3
15	23/09/202	EMPB	BROTE	LA LIBERTAD	HUANCAY	2	0	3
								3
16	23/09/202	EMPB	BROTE	LA LIBERTAD	HUANCAY	2	0	3
								3
17	15/09/202	TOS FERINA	BROTE	LA LIBERTAD	HUANCAY	1	0	3
								3
18	25/09/202	TOS FERINA	BROTE	RACRACALLA	COMA	1	0	3
								3
19	4/10/202	TOS FERINA	BROTE	JPV	EL TAMB	1	0	3
								3
20	13/10/202	EMPB	BROTE	CHILCA	CHILC	4	0	3
								3
21	16/10/202	VARICELA	BROTE	JUAN PARRA DE RIEGO	EL TAMB	4	0	3
								3
22	16/10/202	EMPB	BROTE	JUAN PARRA DE RIEGO	EL TAMB	2	0	3
								3
23	16/10/202	INTOXICACION POR FRUTO DE PLANTA MIO MIO	BROTE	COMAS	COMA	4	0	3
								3
								3
24	16/10/202	EMPB	BROTE	SAÑOS CHICO	EL TAMB	6	0	3
								3
25	22/10/202	EMPB	BROTE	JUAN PARRA DE RIEGO	EL TAMB	5	0	3
								3
26	29/10/202	VARICELA	BROTE	INCHO	EL TAMB	2	0	3
								3
27			BROTE		CHILC	3	0	3