



BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

RED DE SALUD VALLE DEL MATARO

Fecha de Publicación: 18 de agosto
Periodo de Análisis: semana epidemiológica 30

2026

INTRODUCCIÓN

El presente boletín epidemiológico de la Red de Salud Valle del Mantaro presenta el análisis de los principales eventos de interés en salud pública registrados hasta la semana epidemiológica 30 del año 2026. Este informe tiene como finalidad proporcionar información actualizada y oportuna sobre el comportamiento de enfermedades transmisibles y no transmisibles dentro del ámbito jurisdiccional, con el objetivo de fortalecer la vigilancia epidemiológica, orientar acciones de prevención y control, y apoyar la toma de decisiones en los diferentes niveles de gestión sanitaria.

Durante este período, se ha realizado el seguimiento continuo de enfermedades de notificación obligatoria, tales como fiebre amarilla, enfermedades diarreicas agudas (EDA), infecciones respiratorias agudas (IRA), diabetes, y casos sospechosos de enfermedades emergentes y reemergentes. Asimismo, se reportan alertas sanitarias relevantes y se destacan las acciones de respuesta implementadas por los equipos de salud locales.



RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO

M.C. Nancy Luz Baquerizo Inga
Directora Ejecutiva

M.G. Juan Meza Carhuanchu
Jefe de la Oficina de Prestaciones de Salud y Epidemiología

EQUIPO DE EPIDEMIOLOGÍA

Lic. Hiny Joaquin Mendoza
Jefa de la Unidad de Epidemiología

Lic. Marco Beas Quispe
Equipo tec. Vigilancia Epidemiológica

SARAMPION Y RUBEOLA



El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas. Los síntomas iniciales, que suelen aparecer entre 8 y 12 días después de la infección, consisten en fiebre alta, rinorrea, inyección conjuntival y pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla.

Varios días después aparece un exantema que comienza en

la cara y cuello, y se va extendiendo gradualmente al resto del cuerpo. No hay tratamiento específico para el sarampión, y la mayoría de los pacientes se recuperan en 2 o 3 semanas. Sin embargo, el sarampión puede causar complicaciones graves, tales como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, sobre todo en niños malnutridos y pacientes inmunodeprimidos. El sarampión es una enfermedad prevenible mediante vacunación. Se estima que las vacunas contra el sarampión ayudaron a evitar 60 millones de muertes entre el 2000 y 2023 a nivel mundial.

SINTOMAS:

Inician con fiebre alta (a menudo $>38^{\circ}\text{C}$), tos, moqueo nasal (coriza) y ojos rojos (conjuntivitis). Un signo característico son las manchas de Koplik (pequeñas manchas blancas en la boca) y una erupción rojiza que empieza en la cara y se extiende al cuerpo.

Tratamiento y Manejo (No existe medicamento específico):

Autocuidados:

Descanso absoluto, aumentar la ingesta de líquidos para evitar la deshidratación.

Medicamentos:

Antipiréticos como paracetamol o ibuprofeno para controlar la fiebre y el dolor.

Nota: Evitar la aspirina en niños debido al riesgo de síndrome de Reye.

Suplementos:

En ocasiones se administra vitamina A para reducir complicaciones, especialmente en niños con deficiencias.

Contagio y Prevención:

Es extremadamente contagioso (más del 90% de los no vacunados se infectan tras contacto). Se previene eficazmente con la vacuna triple viral (SRP).

Complicaciones:

Puede causar diarrea severa, infecciones de oído, neumonía, encefalitis (inflamación cerebral) y, en raros casos, la muerte, especialmente en niños pequeños desnutridos.

Si sospecha de sarampión, aíse a la persona y busque atención médica de inmediato para evitar la propagación.

Martín continúa con un brote activo desde 2024. Todos





RECOMENDACIONES

-Vacunarse oportunamente con la vacuna SR (Sarampión-Rubéola) o SPR (Sarampión-Paperas-Rubéola), según el esquema nacional de vacunación.

-Completar todas las dosis recomendadas para garantizar una protección adecuada contra ambas enfermedades.

-Mantener una adecuada higiene de manos, lavándolas frecuentemente con agua y jabón.

Evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas como fiebre, erupciones en la piel, tos o secreción nasal.

-Acudir inmediatamente al establecimiento de salud ante la aparición de síntomas compatibles con sarampión o rubéola para recibir atención oportuna.

-Mantener los ambientes ventilados y evitar aglomeraciones, especialmente durante brotes o alertas epidemiológicas..

Situación Epidemiológica de las Infecciones Respiratorias Agudas en menores de 5 años RSVM, S.E. 30 - 2026

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) representan una de las principales causas de morbilidad, fundamentalmente entre los niños menores de 5 años, las personas mayores de 65 años y personas con condiciones de riesgo que predisponen a complicaciones graves. Diversos factores contribuyen a una mayor incidencia de IRA, entre ellos el bajo peso al nacer, la malnutrición (principalmente en niños), la contaminación del aire, el hacinamiento en los hogares, las bajas coberturas de inmunización y la pobreza, condiciones que aún persisten en diversos departamentos del país.


En la Red Valle del Mantaro, la notificación de episodios de IRA y neumonías se realiza semanalmente de manera consolidada, con registros organizados por grupo de edad, semana epidemiológica y distrito de procedencia. Asimismo, las defunciones por neumonía en menores de 5 años se notifican de forma individual y consolidada, con el objetivo de conocer mejor los factores de riesgo para la orientación de las intervenciones preventivas.

Dado que los niños menores de 5 años constituyen uno de los grupos de edad más vulnerables a las IRA, es importante analizar su situación epidemiológica actual para fortalecer las acciones de prevención y control.



CANAL ENDEMICO NEUMONÍAS < 5 AÑOS - 2026 - HASTA LA SEMANA 30

RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO




Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

GRUPO ETARIO	Nº DE CASOS
<2 MESES	0
2 A 11 MESES	2
1 A 4 AÑOS	25
5 A 9 AÑOS	173
10 A 19 AÑOS	75
20 A 59 AÑOS	53
>60 AÑOS	38
TOTAL	366

En la Red de Salud Valle del Mantaro, hasta la semana epidemiológica 30, se notificaron 27 casos de neumonía en menores de 5 años. Asimismo, en la población mayor de 60 años se registraron 36 casos, lo cual representa el 10.4 % del total de las notificaciones.

CANAL ENDEMICO IRAS < 5 AÑOS - HASTA LA SEMANA 30

RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO



Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Casos de Iras por MRS. < 5 años de la RSVM - S.E. 30 - 2026

MICRO RED	CASOS	TIA X100
CHILCA	4541	33.1
COMAS	530	41.9
CONCEPCION	1352	48.3
EL TAMBO	3628	22.6
LA LIBERTAD	2235	27.1
TOTAL	12286	29.2

Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Hasta la semana epidemiológica N.º30 del año 2026, la Tasa de Incidencia Acumulada (TIA) de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en menores de 5 años se situó en 29.2 por cada 100 niños. Este escenario resalta la necesidad de reforzar las medidas preventivas y optimizar el acceso oportuno a los servicios de salud para esta población.

A nivel local, la Micro Red Concepción registra la TIA más alta de la provincia, alcanzando un valor de 48.3 por cada 100 niños.




Situación Epidemiológica de las enfermedades Diarreicas Agudas en menores de 5 años RSVM, S.E. 30 - 2026


Las enfermedades diarreicas agudas, se caracterizan por un aumento en la frecuencia y una disminución en la consistencia de las heces. Pueden ir acompañados de otros síntomas como dolor abdominal, fiebre, náuseas y malestar. Las enfermedades diarreicas agudas afectan a todos los grupos de edad sin excepción, sin embargo, son la 2da mayor causa de mortalidad en el mundo en los niños menores de 5 años, especialmente en las zonas de pobreza o bajos recursos.

Existen 3 tipos de enfermedad diarreica, las acuosas que se caracterizan por ser de presentación explosiva, que puede durar algunas horas o días; las disentéricas o disentería que se caracterizan por la presencia de sangre en las heces y las persistentes que pueden durar más de 14 días.

Las diarreas pueden ser provocadas por microorganismos, tales como virus, bacterias o parásitos, la mayoría de los cuales se transmiten por agua y/o alimentos con contaminación fecal, además la infección es más común cuando hay escasez de agua limpia para beber, cocinar o lavar.



**CANAL ENDEMICO EDAS<5 AÑOS 2025 - HASTA LA SEMANA 26
RED DE SALUD VALLE DEL MANTARO**




Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Casos de Edas por MRS. < 5 años de la RSVM - S.E. 30 - 2026

MICRO RED	CASOS	TIA X100
CHILCA	762	5.6
COMAS	92	7.3
CONCEPCION	203	7.2
EL TAMBO	585	3.6
LA LIBERTAD	367	4.4
TOTAL	2009	4.8

Fuente: Notiweb -CDC - RSVM




Hasta la semana epidemiológica N.º 30 del año 2026, la Tasa de Incidencia Acumulada (TIA) de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) en menores de 5 años se situó en 4.8 por cada 100 niños. Este panorama resalta la necesidad de reforzar las medidas preventivas y optimizar el acceso oportuno a los servicios de salud para esta población.

A nivel local, la Micro Red Comas registra la TIA más alta, alcanzando un valor de 7.3 por cada 100 niños.

Número de casos de Edas por grupos de edad de la RSVM


hasta la S.E. 30 - 2026



Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Número de casos de Iras por grupos de edad de la RSVM

hasta la SE. 30 - 2026



Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

MICRO RED	HEPATITIS B		RUBEOLA		SARAMPION		VARICELA SIN COMPLICACIONES	
	Semana actual	Acumulado	Semana actual	Acumulado	Semana actual	Acumulado	Semana actual	Acumulado
CHILCA	0	1	0	0	0	7	0	2
COMAS	0	1	0	0	0	0	0	1
CONCEPCION	0	3	0	0	0	0	0	3
EL TAMBO	0	8	0	1	0	5	0	46
LA LIBERTAD	0	2	0	0	0	5	0	16
Total	0	15	0	1	0	17	0	68

Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Hasta la semana epidemiológica N.º 30 del año 2026, se reportaron 101 casos relacionados con enfermedades inmunoprevenibles. La varicela sin complicaciones representa la mayor carga con el 67.3 % del total (68 casos confirmados), seguida por el Sarampion con el 16.8% (1 confirmado y 1 probable). La Hepatitis B concentra el 14.9 % de los reportes (9 confirmados, 4 probables y 3 descartados), mientras que la rubéola equivale al 0.9 % restante con un único caso sospechoso.



Casos de Varicela sin complicaciones de la RSVM - S.E. 30 - 2026

La varicela sin complicaciones es una infección viral leve y autolimitada causada por el virus varicela-zóster (VZV). Afecta principalmente a niños y se caracteriza por los siguientes signos y síntomas típicos:

-Fiebre moderada

-Malestar general

-Erupción cutánea característica: comienza como máculas (manchas rojas planas), progresa a pápulas (lesiones elevadas), luego a vesículas (ampollas llenas de líquido), y finalmente se forman costras.


-Las lesiones suelen aparecer en oleadas, afectando el tronco, cara y cuero cabelludo, y a veces extremidades.

-Prurito (picazón) frecuente.

En su forma sin complicaciones, la varicela no presenta infecciones bacterianas secundarias, neumonía, encefalitis ni otras manifestaciones graves. Generalmente, los síntomas desaparecen en 7 a 10 días sin necesidad de tratamiento antiviral, aunque puede indicarse manejo sintomático (como antipiréticos y lociones para aliviar el picor).




Varicela sin Complicaciones por MRS. de la RSVM - S.E. 30 - 2026



Fuente: Notiweb -CDC - RSVM


Hasta la semana epidemiológica 30 del año 2026, la Red de Salud Valle del Mantaro notificó 68 casos de varicela. De este total, la Micro Red El Tambo concentró la mayor carga epidemiológica con el 67.6 % de las notificaciones, registrando 46 casos.

Casos de Varicela por sexo de la RSVM - S.E. 30 - 2026



Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Casos de Guillain Barre por MRS. de la RSVM - SE. 30 - 2026



Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Hasta la semana epidemiológica N.º 30 del año 2026, el Hospital Nacional Ramiro Prialé (EsSalud) notificó 3 casos confirmados de síndrome de Guillain-Barré (SGB). Este volumen representa el 100 % de la carga totalizada en la provincia, posicionando a la jurisdicción de la Micro Red El Tambo en un nivel de vigilancia prioritaria.

Casos de enfermedades Metaxénicas por MRS. de la RSVM - S.E. 30 - 2026

MICRORED	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA		DENGUE GRAVE		ENFERMEDAD DE CHAGAS		FIEBRE AMARILLA SELVÁTICA		LEISHMANIASIS CUTÁNEA		LEISHMANIASIS MUCOCUTÁNEA		MALARIA POR VIVAX		OROPUCHE		ZIKA		ZIKA SINTOMÁTICO EMBARAZADAS	
	Semana actual	Total	Semana actual	Total	Semana actual	Total	Semana actual	Total	Semana actual	Total	Semana actual	Total	Semana actual	Total	Semana actual	Total	Semana actual	Total	Semana actual	Total	Semana actual	Total
CHILCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELTAMBO	0	28	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LA LIBERTAD	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	29	0	9	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Notiweb -CDC - RSVM



Hasta la semana epidemiológica N.º 30 del año 2026, se notificaron 38 casos de dengue. El 76.3 % (29 casos) corresponde a dengue sin signos de alarma, mientras que el 23.7 % restante (9 casos) presentó signos de alarma. En la categoría de dengue sin signos de alarma, el panorama según su estado diagnóstico muestra un 72 % de casos descartados (21), un 24.1 % de confirmados (7) y un 3.4 % de probables (1). El Hospital Nacional Ramiro Prialé (EsSalud) concentró el 96.6 % de estas notificaciones (28 casos), mientras que la Micro Red La Libertad registró el 3.4 % (1 caso). Por su parte, el 88 % de las formas con signos de alarma (8 casos) fueron confirmadas y proceden en su mayoría del mencionado nosocomio de EsSalud. En paralelo, se notificaron 3 casos de leishmaniasis cutánea, de los cuales el 66.7 % (2 casos) se clasifican como probables, distribuidos entre las micro redes El Tambo y Chilca.

Distribución de Tuberculosis por MRS. de la RSVM - S.E. 30 - 2026

MICRO RED	TBC ABANDONO RECUPERADO		TBC EXTENSAMENTE		TBC MILIAR		TBC MONORESISTENTE		TBC MULTIDROGORESISTENTE		TBC RECAIDA		TBC RESPIRATORIA NO ESPECÍFICA		TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR		TBC PULMONAR C-CONF. BACTERIOL		TBC PULMONAR S-CONF. BACTERIOL	
	Semana actual	Total	Semana actual	Total	Semana actual	Total	Semana actual	Total	Semana actual	Total	Semana actual	Total	Semana actual	Total	Semana actual	Total	Semana actual	Total	Semana actual	Total
CHILCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	1
COMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELTAMBO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	50	0	5
LA LIBERTAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	0	1
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	63	0	7

Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Hasta la semana epidemiológica N.º 30 del año 2025, se notificaron 63 casos de tuberculosis (TBC) pulmo-nar con confirmación bacteriológica. Esta cifra representa el 76.8 % del total de casos acumulados (82 notificaciones) en la jurisdicción.

Casos de enfermedades Transmisibles por MRS. de la RSVM - S.E. 30 - 2026

MICRO RED	HEPATITIS A		INFECCION GONOCOCICA		SIFILIS CONGENITA		SIFILIS MATERNA		SIFILIS NO ESPECIFICADA	
	Semana actual	Total	Semana actual	Total	Semana actual	Total	Semana actual	Total	Semana actual	Total
CHILCA	0	0	0	0	0	0	0	8	0	22
COMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
CONCEPCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
EL TAMBO	0	1	0	0	0	0	0	8	0	22
LA LIBERTAD	0	0	0	0	0	0	0	3	0	9
Total	0	1	0	0	0	0	0	19	0	63

Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Hasta la semana epidemiológica N.º 30, la vigilancia de estas patologías acumuló 83 notificaciones. La mayor carga corresponde a la sífilis no especificada con el 75.9 % de los reportes (63 casos), seguida por la sífilis materna con el 22.9 % (19 casos) y la hepatitis A con el 1.2 % restante (1 caso).

Al analizar la clasificación según su estado diagnóstico, se observa el siguiente panorama:

- Sífilis no especificada: El 77.8 % de sus reportes se mantiene como casos probables (49), el 17.5 % fue confirmado (11) y el 3.2 % resultó descartado (2).
- Sífilis materna: El 84.2 % corresponde a casos probables (16), el 10.5 % a confirmados (2) y el 5.3 % fue descartado (1).
- Hepatitis A: El 100 % de su casuística (1 caso) cuenta con confirmación diagnóstica.

Distribución de casos de Muerte Materna y Materno Perinatal por MRS. de la RSVM - S.E. 30 - 2026

MICRO RED	MUERTE MATERNA DIRECTA		MUERTE MATERNA INCIDENTAL		MUERTE MATERNA INDIRECTA		MUERTE PERINATAL		MUERTE NEONATAL		MUERTES INFANTILES	
	Semana actual	Total	Semana actual	Total	Semana actual	Total	Semana actual	Total	semana actual	Total	semana actual	Total
CHILCA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
COMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
CONCEPCION	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
EL TAMBO	0	1	0	1	0	1	0	18	0	4	0	1
LA LIBERTAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	2	0	2	0	1	0	20	0	5	0	7

Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Hasta la semana epidemiológica 30, se notificaron 5 muertes maternas, de las cuales el 40 % fueron por causas directas, principalmente en las micro redes de Concepción y El Tambo. Las causas indirectas e incidentales representaron el 60 % restante.

En cuanto a la mortalidad perinatal e infantil, la Micro Red El Tambo concentró la mayor carga de casos (70.4%), incluyendo el 90% de las muertes perinatales y el 80 % de las muertes neonatales. Las 7 muertes infantiles se concentraron principalmente en las micro redes de Chilca y Comas, que reunieron el 85,7 % de los casos.

Casos de enfermedades Zoonoticas por MRS. de la RSVM - S.E. 30 - 2026

MICRO RED	LOXOCELISMO		OFIDISMO		CISTICERCOSIS		HIDATIDOSIS		LEPTOSPIROSIS		FASCIOLIASIS	
	Semana actual	Total	Semana actual	Total	Semana actual	Total	Semana actual	Total	Semana actual	Total	Semana actual	Total
CHILCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
COMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCEPCION	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
EL TAMBO	0	0	0	0	0	5	0	5	0	4	0	0
LA LIBERTAD	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	6	0	12	0	5	0	0

Fuente: Notiweb -CDC - RSVM


Hasta la semana epidemiológica N.º 30, se notificaron 23 casos de enfermedades zoonóticas en la jurisdicción. La hidatidosis concentra la mayor carga con el 52.2 % de los reportes (12 casos), seguida por la cisticercosis con el 26.1 % (6 casos) y la leptospirosis con el 21.7 % restante (5 casos).

Al evaluar la clasificación diagnóstica y procedencia, el escenario detalla lo siguiente:

- Hidatidosis: El 75.0 % de los reportes se mantiene como casos probables (9) y el 25.0 % cuenta con confirmación (3).
- Leptospirosis: El 80.0 % corresponde a casos probables (4) y el 20.0 % fue confirmado (1).
- Cisticercosis: El 100 % de la casuística (6 casos) se encuentra confirmada por laboratorio, procediendo de las micro redes Concepción y El Tambo.




Casos de Diabetes de la RSVM - S.E. 30 - 2026



Fuente: Notiweb -CDC - RSVM


Hasta la semana epidemiológica N.º 30 del año 2026, el sexo femenino concentró la mayor carga de la enfermedad, representando el 60.9 % del total de casos de diabetes notificados en la jurisdicción.

Casos de Diabetes Mellitus por MRS. hasta la S.E. 30 - 2026 - RSVM



Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Casos de Diabetes Mellitus por semana Epidemiológica S.E. 30 - 2026 - RSVM



Fuente: Notiweb -CDC - RSVM


Casos de Violencia Familiar por MRS. de la RSVM - S.E. 30 - 2026

MICRO REDES	FEMENINO	MASCULINO	Total general
CHILCA	303	22	325
COMAS	2		2
CONCEPCION	8	2	10
EL TAMBO	129	13	142
LA LIBERTAD	139	5	144
Total general	581	42	623

Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Hasta la semana epidemiológica N.º 30 del año 2026, se notificaron 623 casos de violencia familiar en la jurisdicción. La distribución según sexo muestra una marcada asimetría, donde el sexo femenino concentra el 93.13% de la carga total con 581 casos reportados.

Casos de Violencia Familiar por sexo de la RSVM - S.E. 30 - 2026



Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Casos de Violencia Psicológica por MRS. de la RSVM - S.E. 30 - 2026


Etiquetas de fila	FEMENINO	MASCULINO
CHILCA	303	49%
COMAS	2	0%
CONCEPCION	8	2%
EL TAMBO	129	24%
LA LIBERTAD	132	24%
Total general	518	100%

Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Hasta la semana epidemiológica N.º 30 del año 2026, se evidenció que la violencia psicológica afecta predominantemente al sexo femenino, concentrando el 92.5 % de la carga total con 518 casos registrados. A nivel local, la Micro Red Chilca presentó la mayor incidencia de esta modalidad en la jurisdicción, liderando la proporción de reportes en ambos sexos.



Casos de Violencia Psicológica Femenina por MRS. de la RSVM - S.E. 30 - 2026



Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Hasta la semana epidemiológica N.º 30, las micro redes Chilca, El Tambo y La Libertad concentraron la mayor carga de violencia psicológica contra la mujer, acumulando el 98.3 % del total regional con 574 casos notificados.

Casos de Accidentes de Tránsito por MRS. de la RSVM - S.E. 30 - 2026




Fuente: Notiweb -CDC - RSVM



Hasta la semana epidemiológica N.º 30 del año 2026, la Red de Salud Valle del Mantaro notificó un total de 3 casos de accidentes de tránsito, de los cuales la Micro Red Concepción concentró el 100 %, registrando un total de 3 casos.

Casos de Intoxicación de Plaguicidas por MRS. de la RSVM - S.E. 30 - 2026



Fuente: Notiweb -CDC - RSVM

Hasta la semana epidemiológica N.º 30, la Red de Salud Valle del Mantaro registró 5 casos de intoxicación por plaguicidas. El 100 % de estas notificaciones se concentró exclusivamente en la jurisdicción de la Micro Red El Tambo.

BROTOS: año 2026
Notificados en los meses de: enero - julio

N°	FECHA DE NOTIFICACION	EVENTO	CLASIFICACION DEL EVENTO	IPRESS	LOCALIDAD	N° DE AFECTADOS	N° DE DEFUNCIONES	N° DE INFORMES
1	15/01/2026	TOS FERINA	BROTE	BATANYACU	EL TAMBO	1	0	3
2	15/01/2026	VARICELA	BROTE	JUAN PARRA DE RIEGO	EL TAMBO	3	0	3
3	26/03/2026	EMPB	BROTE	JUSTICIA PAZ Y VIDA	EL TAMBO	5	0	3
4	7/04/2026	EMPB	BROTE	JUSTICIA PAZ Y VIDA	EL TAMBO	8	0	3
5	8/04/2026	EMPB	BROTE	CHILCA	CHILCA	3	0	3
6	8/04/2026	EMPB	BROTE	LA LIBERTAD	HUANCAYO	5	0	3
7	8/04/2026	EMPB	BROTE	PUCARA	CHILCA	2	0	3
8	9/04/2026	EMPB	BROTE	BATANYACU	EL TAMBO	5	0	3
9	13/04/2026	EMPB	BROTE	JUAN PARRA DE RIEGO	EL TAMBO	4	0	3
10	17/04/2026	EMPB	BROTE	LA LIBERTAD	HUANCAYO	2	0	3
10	20/04/2026	EMPB	BROTE	JUSTICIA PAZ Y VIDA	EL TAMBO	3	0	3
11	21/04/2026	EMPB	BROTE	SICAYA	EL TAMBO	7	0	3
13	22/04/2026	EMPB	BROTE	CHILCA	CHILCA	3	0	3
14	22/04/2026	EMPB	BROTE	LA ESPERANZA	CHILCA	8	0	3
15	23/04/2026	EMPB	BROTE	LA LIBERTAD	HUANCAYO	6	0	3
16	23/04/2026	EMPB	BROTE	ANDAS	COCHAS	3	0	3
17	29/04/2026	EMPB	BROTE	HUAMANMARCA	CHILCA	6	0	3
18	30/04/2026	EMPB	BROTE	SAN AGUSTIN DE CAJAS	EL TAMBO	4	0	3
20	7/05/2026	EMPB	BROTE	PUCARA	CHILCA	7	0	3

21	07/05/2026	EMPB	BROTE	JPR	EL TAMBO	3	0	3
22	8/07/2026	EMPB	BROTE	LA LIBERTAD	HUANCAYO	3	0	3
23	13/05/2026	EMPB	BROTE	LA LIBERTAD	HUANCAYO	6	0	3
24	13/05/20126	EMPB	BROTE	CHILCA	CHILCA	3	0	3
25	15/05/2026	EMPB	BROTE	PILCOMAYO	EL TAMBO	7	0	3
26	15/05/2026	EMPB	BROTE	PILCOMAYO	EL TAMBO	3	0	3
27	15/05/2026	EMPB	BROTE	LA LIBERTAD	HUANCAYO	4	0	3
28	19/05/2026	EMPB	BROTE	SAN AGUSTIN DE CAJAS	EL TAMBO	4	0	3
29	25/05/2026	EMPB	BROTE	SAN JERONIMOP	EL TAMBO	2	0	3
30	27/05/2026	EMPB	BROTE	LA LIBERTAD	HUANCAYO	4	0	3
31	28/05/2026	EMPB	BROTE	LA LIBERTAD	HUANCAYO	2	0	3
32	29/05/2026	VARICELA	BROTE	JPR	EL TAMBO	3	0	3
33	2/06/2026	EMPB	BROTE	PALIAN	HUANCAYO	5	0	3
34	370672026	EMPB	BROTE	LA LIBERTAD	HUANCAYO	3	0	3
35	4/06/2026	SARAMPION	BROTE	CHILCA	CHILCA	1	0	2
36	5/06/2026	VARICELA	BROTE	JUAN PARRA DE RIEGO	EL TAMBO	7	0	2
37	9/06/2026	EMPB	BROTE	BATANYACU	EL TAMBO	4	0	2
38	10/06/2026	EMPB	BROTE	SAN JERONIMO DE TUNAN	EL TAMBO	2	0	2
39	10/06/2026	EMPB	BROTE	LA LIBERTAD	HUANCAYO	2	0	3
40	10/06/2026	EMPB	BROTE	LA LIBERTAD	HUANCAYO	4	0	3
41	16/06/2026	VARICELA	BROTE	LA LIBERTAD	HUANCAYO	12	0	3

42	16/06/2026	EMPB	BROTE	COILLOR	EL TAMBO	3	0	2
43	17/06/2026	EMPB	BROTE	LA LIBERTAD	HUANCAYO	2	0	3
44	17/06/2026	VARICELA	BROTE	BATANYACU	EL TAMBO	3	0	2
45	17/06/2026	EMPB	BROTE	LA LIBERTAD	HUANCAYO	2	0	3
46	18/06/2026	EMPB	BROTE	LA LIBERTAD	HUANCAYO	2	0	3
47	19/06/2026	EMPB	BROTE	LA LIBERTAD	HUANCAYO	8	0	3
48	20/06/2026	EMPB	BROTE	JUAN PARRA DE RIEGO	EL TAMBO	3	0	2
49	20/06/2026	EMPB	BROTE	JUAN PARRA DE RIEGO	EL TAMBO	2	0	2
50	22/06/2026	EMPB	BROTE	JUSTICIA PAZ Y VIDA	EL TAMBO	2	0	2
51	22/06/2026	EMPB	BROTE	SAN AGUSTIN DE CAJAS	EL TAMBO	2	0	3
52	23/06/2026	EMPB	BROTE	JUAN PARRA DE RIEGO	EL TAMBO	2	0	2
53	23/06/2026	EMPB	BROTE	QUILCAS	EL TAMBO	2	0	3
54	24/06/2026	EMPB	BROTE	LA LIBERTAD	EL TAMBO	20	0	2
55	25/06/2026	empb	BROTE	JUAN PARRA DE RIEGO	EL TAMBO	3	0	2
56	2/07/2026	EMPB	BROTE	VIQUEZ	CHILCA	3	0	1
57	2/07/2026	EMPB	BROTE	SAN JERONIMO	EL TAMBO	3	0	3
58	3/07/2026	EMPB	BROTE	JUAN PARRA DE RIEGO	EL TAMBO	7	0	2
59	8/07/2026	EMPB	BROTE	JUAN PARRA DE RIEGO	EL TAMBO	5	0	2
60	10/07/2026	EMPB	BROTE	UMUTO	EL TAMBO	7	0	2
61	13/07/2026	EMPB	BROTE	LA LIBERTAD	HUANCAYO	2	0	3
62	13/07/2026	EMPB	BROTE	LA LIBERTAD	HUANCAYO	2	0	2

63	13/07/2026	EMPB	BROTE	LA LIBERTAD	HUANCAYO	2	0	3
64	17/07/2026	EMPB	BROTE	AZA	EL TAMBO	2	0	2
65	19/07/2026	EMPB	BROTE	LA LIBERTAD	HUANCAYO	6	0	3
66	19/07/2026	EMPB	BROTE	LA LIBERTAD	HUANCAYO	2	0	3
67	23/07/2026	EMPB	BROTE	SAN JERONIMO	SAN JERONIMO	2	0	3
68	28/07/2026	EMPB	BROTE	SAN JERONIMO	SAN JERONIMO	2	0	2

